

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Электропривод

Электропривод - это электромеханическая система, цель использования которой заключается в приведении в движение исполнительных органов рабочей машины и управлении этим движением с целью осуществления технологического процесса. Как правило, электропривод представляет собой устройство, в состав которого входят полупроводниковый преобразователь, двигатель постоянного тока с набором необходимых датчиков, силовой согласующий трансформатор или сетевой реактор, устройство рекуперации, автоматический выключатель или предохранители, системы управления, контроля и регулирования. Электропривод должен быть оснащен системой защиты и сигнализации. Система защиты оберегает электропривод от внешних и внутренних коротких замыканий, от исчезновения и превышения тока в цепи, от перенапряжения. Конструкцией электропривода должно быть предусмотрено наличие аварийной сигнализации по всем видам защиты, а также предупредительная сигнализация.


Проектирование, производство и эксплуатация электроприводов регламентированы следующими нормативными документами:

- [ГОСТ 22309-77 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры;](#)
- [ГОСТ 30533-97 Электроприводы постоянного тока общего назначения. Общие технические требования;](#)
- [ГОСТ Р 50369-92 Электроприводы. Термины и определения.](#)

Классификация электроприводов

Электропривод классифицируется по следующим признакам:

- По виду питающей сети (однофазные, трехфазные, многофазные, с питанием от сети постоянного тока);
- По виду полупроводниковых преобразователей (с выпрямителем, с преобразователем постоянного напряжения, с выпрямителем и преобразователем постоянного напряжения);
- По виду электродвигателя (с независимым возбуждением, последовательного возбуждения, смешанного возбуждения, с постоянными магнитами);
- По виду средств управления, сигнализации, защиты и регулирования (аналоговые и цифровые);
- По возможности регулирования выходных параметров (регулируемые и не регулируемые);
- По возможности изменения направления движения двигателя (реверсные и не реверсные);
- По способу торможения (без электрического торможения, с рабочим рекуперативным торможением, с аварийным динамическим торможением, с рекуперативным и аварийным динамическим торможением);
- По количеству двигателей (однодвигательные, двухдвигательные и многодвигательные).



выходного вала, максимальный крутящий момент, заводской номер, масса изделия.

Эксплуатация электропривода должна осуществляться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок». Исправный электропривод обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током, а также защищает изделие от попадания внутрь твердых посторонних тел.

Конструкция электропривода

Конструкция электропривода должна обладать повышенной стойкостью к внешним воздействиям, таким образом, составные части изделия должны быть устойчивы к проникновению внутрь конструкции жидкостей и твердых тел. Комплектующие части электропривода могут изготавливаться в различных климатических и механических исполнениях, что обязательно указывается в ТУ на электроприводы конкретных типов. Конструкция электропривода в обязательном порядке снабжается ручным дублером, который при пуске автоматически отключается и не мешает работе электропривода от электродвигателя. При переключении с электрического управления на ручное фиксирующее устройство должно надежно удерживать кулачковую муфту. Стоит отметить, что электропривод должен быть устойчив к воздействию помех, генерируемых системой питания, а также должен быть совместим с другими техническими средствами.

Исправный электропривод обеспечивает работу в продолжительном, кратковременном, повторно-кратковременном и перемежающемся с частыми реверсами или электрическими торможениями режиме. Класс режима нагрузки указывается в технических условиях на конкретный электропривод.

Техническая документация на электроприводы содержит информацию о составных частях, значениях параметров, определяющих КПД, требованиях к форме, расположению, размерам, обзорности приборных панелей и пультов управления, досягаемости к органам управления, требованиях к внешним воздействующим факторам и другие требования.

Каждый электропривод снабжается фирменной табличкой, на которой указывают: товарный знак, наименование изделия, условное обозначение, обозначение ТУ, номер спецификации, климатическое исполнение, температура окружающей среды, степень защиты, взрывозащищенность, частота вращения

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ПР-1М механизм исполнительный	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ЭВ-25М	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-4/63-0,63 220В, 50Гц, с пускателем МКР-0-58	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ЕСПА-02 ПВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,25Р-90	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-10/25-0,25-И 220В, 50Гц	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,6	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25	неполноповоротный	У	Н
Электропривод УФ099.016	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-03 горизонтальный	многооборотный	У	В
Электропривод МЭО-25/10-0,25	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,25	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-25/100	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/63-0,63Р-87	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-Б-06 горизонтальный	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN VB-30-230 трехпозиционный для регулирующих клапанов M1F-SFL, M1F-FL, M3F-SFL, M3F-FL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN VB-30-24 трехпозиционный для регулирующих клапанов M1F-SFL, M1F-FL, M3F-SFL, M3F-FL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/160-0,63 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,63 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,25 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-16/63-0,63 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/160-0,63 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,63 с однофазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,63	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ЕК20 с крутящим моментом 20 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
сигнализации			
Электропривод МЭО-40/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-А-01	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-03	многооборотный	У	Н
Электропривод П-А-01	многооборотный	У	Н
Электропривод П-А-03	многооборотный	У	Н
Электропривод SP 0 280.0-04BAC/04	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/160-0,63 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,63 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,25 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,63 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/160-0,63 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,63 с однофазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMB 162 с импульсным управлением (трехпозиционный), для клапанов HRE, HFE Dy 20-100 мм, с приводным усилием 10 Н	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Regada SP Mini со степенью защиты IP 67 и номинальным моментом Hм=12, 24В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 0 280.0-08BAA/04	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN VBA-30-24 аналоговый для регулирующих клапанов M1F-SFL, M1F-FL, M3F-SFL, M3F-FL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 0 280.6-08BAA/04	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/10-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-04-0,9 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 50, 65, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 50, 65, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-5-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 50, 65, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ST 0 490.0-0NEBK/00	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMB 162 с импульсным управлением (трехпозиционный), для клапанов HRE, HFE Ду 20-50 мм, с приводным усилием 5 Н	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-16/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-А-01	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А20	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/10-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/10-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-А-05к	многооборотный	У	Н
Электропривод 792-Э-0А-01	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-03	многооборотный	У	В
Электропривод Н-А	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод В-А-02-11К	многооборотный	У	В
Электропривод Н-А для 30с986нж Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-02-05К	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-10	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-09	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-01-05БР	многооборотный	У	В
Электропривод Н-А-01	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-32/15-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод ПК-50 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭОФ-25/63-0,25М-98 У3 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-06-0,9 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 80, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 80, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-5-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 80, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-32/15-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ST 0.1491.A-01FBN/15	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-05	многооборотный	У	Н
Электропривод Regada ST Mini со степенью защиты IP 67, с номинальным усилием Н=1100, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-09-0,9 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 100, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 100, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-10-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 100, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP-0.0-230 пр-ва Regada	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ЕК35 с крутящим моментом 35 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод РП-А-01 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод PSL201 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,25 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод РП-А-02 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/10-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-А-11	многооборотный	У	Н
Электропривод ЭПВ-10А с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод ST 0 для автоматического регулирования	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Б-06 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Н-А-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры диаметром 10 - 50 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод ПЭМ-А03	многооборотный	У	Н
Электропривод ТЭ099.088-00М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры диаметром 10 - 50 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод SP 0.1331.0-0JBAX/BZ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 130 редукторный с аналоговым управлением, для клапанов VB 2, AB-QM Dy 15-20 мм, с приводным усилием 200 Н и ходом штока 5 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 140 редукторный с аналоговым управлением, для клапанов VB 2, AB-QM Dy 15-20 мм, с приводным усилием 200 Н и ходом штока 5 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод PSL201 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 24В, скорость 0,25 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-250	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-6.3	прямоходный	У	Н
Электропривод КР MINI 52997 для шаровых вентилях и заслонок, с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод КТ 11-52536.0145/RZ	прямоходный	У	Н
Электропривод КТ 11-52536.01X2/AC	прямоходный	У	Н
Электропривод QT-15-0,7 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 125, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-15-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 125, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT2 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 125, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada ST 0 со степенью защиты IP 67, с номинальным усилием Н=4000 - 4500, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Regada STR 0 со степенью защиты IP 67, с номинальным усилием Н=4000 - 4500, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-96 У3.1 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-96К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,25М-02 У2 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ЕК60 с крутящим моментом 60 Нм	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Regada SP 0 со степенью защиты IP 54 и номинальным моментом Нм=40, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada SPR 0 со степенью защиты IP 54 и номинальным моментом Нм=40, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AMB 182 с импульсным управлением (трехпозиционный), для клапанов HRE, HFE Ду 20-150 мм, с приводным усилием 10-15 Н	неполноповоротный	У	Н
Электропривод КТ-1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL201A для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 0,25 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Реску КР MINI 52997 для шаровых вентилях и заслонок, со степенью защиты IP 67, Нм=30	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(К)-25/5,5 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-25/5,5К к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод РП-Б-01 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод П-А-01к	многооборотный	У	Н
Электропривод В-Б-06 без электродвигателя, производства Тулаэлектропривод	многооборотный	У	В
Электропривод ГЗ-ОФ(К)-45/11 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(К)-80/21 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/25-0,25	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN VB-90-230 трехпозиционный для регулирующих клапанов до Ду 50 M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	прямоходный	У	Н
Электропривод BROEN VB-90-24 трехпозиционный для регулирующих клапанов до Ду 50 M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	прямоходный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-80/21К к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод РП-А-01 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, с путевыми выключателями	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-03ч для вентилях	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-07ч	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-11к	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А2-01чр для вентилях	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Н-А-04к для вентиляй	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-01к для вентиляй	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-01ч для вентиляй	многооборотный	У	Н
Электропривод EL12 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод РП-А-02 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, с путевыми выключателями	многооборотный	У	Н
Электропривод PSL202 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-А-05к	многооборотный	У	Н
Электропривод 792-Э-0А-01	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-03	многооборотный	У	В
Электропривод Н-А	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-02-11К	многооборотный	У	В
Электропривод Н-А для 30с986нж Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-02-05К	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-10	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-09	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-01-05БР	многооборотный	У	В
Электропривод Н-А-01	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-32/15-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ПК-50 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭОФ-25/63-0,25М-98 УЗ с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-06-0,9 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 80, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 80, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-5-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 80, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-32/15-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод ST 0.1491.A-01FBN/15	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-05	многооборотный	У	Н
Электропривод Regada ST Mini со степенью защиты IP 67, с номинальным усилием Н=1100, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/10-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-16/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-09-0,9 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 100, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 100, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-10-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 100, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP-0.0-230 пр-ва Regada	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ЕК35 с крутящим моментом 35 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод РП-А-01 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод PSL201 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,25 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод РП-А-02 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/10-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-А-11	многооборотный	У	Н
Электропривод ЭПВ-10А с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод ST 0 для автоматического регулирования	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Б-06 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры диаметром 10 - 50 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод ПЭМ-А03	многооборотный	У	Н
Электропривод ТЭ099.088-00М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры диаметром 10 - 50 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод SP 0.1331.0-0JBAX/BZ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 130 редукторный с аналоговым управлением, для клапанов VB 2, AB-QM Dy 15-20 мм, с приводным усилием 200 Н и ходом штока 5 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 140 редукторный с аналоговым управлением, для клапанов VB 2, AB-QM Dy 15-20 мм, с приводным усилием 200 Н и ходом штока 5 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод PSL201 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 24В, скорость 0,25 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-250	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-6.3	прямоходный	У	Н
Электропривод КР MINI 52997 для шаровых вентилях и заслонок, с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод КТ 11-52536.0145/RZ	прямоходный	У	Н
Электропривод КТ 11-52536.01X2/AC	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод QT-15-0,7 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 125, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-15-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 125, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT2 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 125, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada ST 0 со степенью защиты IP 67, с номинальным усилием Н=4000 - 4500, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Regada STR 0 со степенью защиты IP 67, с номинальным усилием Н=4000 - 4500, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-96 У3.1 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-96К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-40/63-0,25М-02 У2 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ЕК60 с крутящим моментом 60 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada SP 0 со степенью защиты IP 54 и номинальным моментом Нм=40, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada SPR 0 со степенью защиты IP 54 и номинальным моментом Нм=40, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AMB 182 с импульсным управлением (трехпозиционный), для клапанов HRE, HFE Ду 20-150 мм, с приводным усилием 10-15 Н	неполноповоротный	У	Н
Электропривод КТ-1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL201A для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 0,25 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Реску КР MINI 52997 для шаровых вентилях и заслонок, со степенью защиты IP 67, Нм=30	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(К)-25/5,5 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-25/5,5К к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод РП-Б-01 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод П-А-01к	многооборотный	У	Н
Электропривод В-Б-06 без электродвигателя, производства Тулаэлектропривод	многооборотный	У	В
Электропривод ГЗ-ОФ(К)-45/11 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(К)-80/21 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-100/25-0,25	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN VB-90-230 трехпозиционный для регулирующих клапанов до Ду 50 M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	прямоходный	У	Н
Электропривод BROEN VB-90-24 трехпозиционный для регулирующих клапанов до Ду 50 M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	прямоходный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-80/21К к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод РП-А-01 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, с путевыми выключателями	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-03ч для вентиля	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-07ч	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-11к	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А2-01чр для вентиля	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-04к для вентиля	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-01к для вентиля	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-01ч для вентиля	многооборотный	У	Н
Электропривод EL12 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод РП-А-02 с планетарным редуктором и роликовой муфтой, с путевыми выключателями	многооборотный	У	Н
Электропривод PSL202 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод ТЭ099.088-00М с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-250/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 25 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 3, VRG 3, VFS 2 Ду 15-50 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 15 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/10-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/10-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT3 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-30-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-30-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-38-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN VB-250-24 трехпозиционный для регулирующих клапанов M1F-VF Ду 50 - 100 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод BROEN VBA-90-24 аналоговый для регулирующих клапанов до Ду 40 M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	прямоходный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 70/24 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод ТЭ099.058-04К	многооборотный	У	Н
Электропривод ТЭ099.058-11К	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 1 281.0-03BAX/BS	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25-6.3	прямоходный	У	Н
Электропривод SAUTER AVM 234R для КЗР	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод Regada ST 0.1 со степенью защиты IP 65, с номинальным усилием Н=6300 -7200, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 13 редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для клапанов VB 2 Dy 15-25 мм, с приводным усилием 300 Н и ходом штока 5 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 410 редукторный с импульсным управлением и концевыми выключателями, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Dy 15-80 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 20 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/10-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT3 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-50-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-50-0,6 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-50-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 23 редукторный с импульсным управлением, с возвратной пружиной для клапанов VB 2 Dy 15-50 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 10 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 0.1331.0-0DBSX/DM	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 1 0 281.0-02BAX/BS	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод РП-Б-02-2 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(М)-110/11 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-110/11М к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод В-Б-02	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-06	многооборотный	У	В
Электропривод Danfoss AMB 162 с аналоговым управлением (трехпозиционный), для клапанов HRE, HFE Dy 20-50 мм, с приводным усилием 5 Н	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL204 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод ER100 с крутящим моментом 100 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL208 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 20 редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для клапанов VB 2 Dy 15-50 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 10 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод РП-Б-02-1 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, с путевыми	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
выключателями			
Электропривод ГЗ-А 100/24 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод PSL204A для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод VR75 с крутящим моментом 75 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 25 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VF 3, VRG 3, VFS 2, VF2 Dy 40-100 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 15 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод PSL210 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,45 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 25 SD редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2 Dy 15-250 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 15 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-М-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-М-04к	многооборотный	У	Н
Электропривод РП-Б-03 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А2-04 производства Тулаэлектропривод	многооборотный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 413 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Dy 15-80 мм, с приводным усилием 800 Н и ходом штока 20 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 23 редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для клапанов VB 2 Dy 15-50 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 10 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-05	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-11	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А11	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А23	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А3	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-03	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-11	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-23	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод REGADA SP-1.0-230 пр-ва Regada	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT4 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-80-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-80-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-80-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MOKED 63 52325 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Реску МОК 52325 для шаровых кранов и заслонок, со степенью защиты IP 65, 67, Нм=16-80	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А03 к чугунным задвижкам Ду 100, 150, к стальным задвижкам Ду 50, 80	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А11 к стальным задвижкам Ду 80, 100, 150	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-03 к чугунным задвижкам Ду 100, 150, к стальным задвижкам Ду 50, 80	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-11 к стальным задвижкам Ду 80, 100, 150	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А для вентиля (квадрат)	многооборотный	У	Н
Электропривод ТЭ099.088-00М с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 25 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 3, VRG 3, VFS 2 Ду 15-50 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 15 мм	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-100/10-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/10-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT3 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-30-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-30-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-38-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 200, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN VB-250-24 трехпозиционный для регулирующих клапанов M1F-VF Dy 50 - 100 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод BROEN VBA-90-24 аналоговый для регулирующих клапанов до Dy 40 M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	прямоходный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 70/24 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод ТЭ099.058-04К	многооборотный	У	Н
Электропривод ТЭ099.058-11К	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 1 281.0-03BAX/BS	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25-6.3	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод SAUTER AVM 234R для КЗР	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод Regada ST 0.1 со степенью защиты IP 65, с номинальным усилием Н=6300 -7200, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 13 редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для клапанов VB 2 Dy 15-25 мм, с приводным усилием 300 Н и ходом штока 5 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 410 редукторный с импульсным управлением и концевыми выключателями, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Dy 15-80 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 20 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/10-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT3 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-50-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-50-0,6 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-50-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 250, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 23 редукторный с импульсным управлением, с возвратной пружиной для клапанов VB 2 Dy 15-50 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 10 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 0.1331.0-0DBSX/DM	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 1 0 281.0-02BAX/BS	неполноповоротный	У	Н
Электропривод РП-Б-02-2 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(М)-110/11 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-110/11М к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод В-Б-02	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-06	многооборотный	У	В
Электропривод Danfoss AMB 162 с аналоговым управлением (трехпозиционный), для клапанов HRE, HFE Ду 20-50 мм, с приводным усилием 5 Н	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL204 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод ER100 с крутящим моментом 100 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,63У с датчиком тока положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL208 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 20 редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для клапанов VB 2 Ду 15-50 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 10 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод РП-Б-02-1 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, с путевыми выключателями	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 100/24 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод PSL204А для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод VR75 с крутящим моментом 75 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 25 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VF 3, VRG 3, VFS 2, VF2 Dy 40-100 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 15 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод PSL210 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 0,45 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 25 SD редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2 Dy 15-250 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 15 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-М-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-М-04к	многооборотный	У	Н
Электропривод РП-Б-03 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, без путевых выключателей	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А2-04 производства Тулаэлектропривод	многооборотный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 413 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Dy 15-80 мм, с приводным усилием 800 Н и ходом штока 20 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 23 редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для клапанов VB 2 Dy 15-50 мм, с приводным усилием 450 Н и ходом штока 10 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-05	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-11	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А11	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А23	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А3	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-03	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-11	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-23	многооборотный	У	Н
Электропривод REGADA SP-1.0-230 пр-ва Regada	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT4 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-80-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод QT-80-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-80-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с однофазным или трехфазным двигателем, для DN 300, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MOKED 63 52325 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Pesky MOK 52325 для шаровых кранов и заслонок, со степенью защиты IP 65, 67, Нм=16-80	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А03 к чугунным задвижкам Ду 100, 150, к стальным задвижкам Ду 50, 80	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-А11 к стальным задвижкам Ду 80, 100, 150	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-03 к чугунным задвижкам Ду 100, 150, к стальным задвижкам Ду 50, 80	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.014-11 к стальным задвижкам Ду 80, 100, 150	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А для вентилях (квадрат)	многооборотный	У	Н
Электропривод PSL202A для регулирующих клапанов, аналоговый, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25М-99 У2 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25М-99К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL314 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 24В, скорость 0,30 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод MT 52400.0-0J0Q0/02	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-630	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MOKED 125 52326 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 2 282.6-03BSX/AT	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MONED 52030 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN V3A трехпозиционный с концевыми выключателями для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN V3I трехпозиционный с концевыми выключателями для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25М-99К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25М-99 У2 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25М-99К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод PSL314A для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 0,30 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Б1-03	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(М)-300/28 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-300/28М к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Б099.054-01 с односторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099.054-06 с односторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В1-06 с односторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 100 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-100, 30с964нж Ду-100, ЛМЗ 30ч906бр Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 150 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-100, 30с964нж Ду-100, ЛМЗ 30ч906бр Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод В-В-03 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-09 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-10 с односторонней муфтой крутящего момента, двигатель 4 кВт	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-06 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод ST 2 для автоматического регулирования	прямоходный	У	Н
Электропривод В-10 с односторонней муфтой крутящего момента, двигатель 4 кВт	многооборотный	У	В
Электропривод ЭВ-80 с односторонней муфтой крутящего момента, двигатель 4 кВт	многооборотный	У	В
Электропривод П-Б-03	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б горизонтальный	многооборотный	У	В
Электропривод VS300 с крутящим моментом 300 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MON 125 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 40 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 80 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод SA 07.5 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод SA 10.1 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ГИЮМ 3033344-018 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-А ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ПЭМ-А ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ЭП-Р-100 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 52030.21E2N	многооборотный	У	Н
Электропривод Реску MON 52030 со степенью защиты IP 55	многооборотный	У	Н
Электропривод ВПК-150 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ВПК-50 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод Regada ST 1 со степенью защиты IP 65, с номинальным усилием Н=10000, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Regada STR 1 со степенью защиты IP 65, с номинальным усилием Н=10000, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-04 применяемый с задвижками: НЗТА 30ч906бр Ду-100-150	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-05 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-50-100	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-10 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-150, 30с964нж Ду-100	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN V6A трехпозиционный с концевыми выключателями и потенциометром для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN V6I трехпозиционный с концевыми выключателями и потенциометром для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод В-А ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 10 - 150 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ТЭ099.059-00М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 10 - 150 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Danfoss AMV 410 редукторный с импульсным управлением, с потенциометром и концевыми переключателями, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Ду 15-80 мм	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод EL45.1 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод PSL204A для регулирующих клапанов, аналоговый, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-200/15 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.3 с крутящим моментом 63 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 100 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 150 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099098-01-18М1 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 25 - 300 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Б ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 25 - 300 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Regada SO2P со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=68 - 80, 220В	многооборотный	У	Н
Электропривод QT-200-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-200-1 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-200-2 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Реску МОК 52327 для шаровых кранов и заслонок, со степенью защиты IP 65, 67, Нм=125-250	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/25-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/25-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/25-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,63И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,63М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,63Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-Б 200/24 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 55 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Ду 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 56 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Ду 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод SO 2A 062.6-MABAS/40	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод PSL208A для регулирующих клапанов, аналоговый, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод В-Б-05	многооборотный	У	В
Электропривод ВПК-250 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод MOKED 250 52327 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 410 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Ду 15-80 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 20 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод PSL202A для регулирующих клапанов, аналоговый, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25М-99 У2 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-100/25-0,25М-99К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL314 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 24В, скорость 0,30 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МТ 52400.0-0J0Q0/02	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-630	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MOKED 125 52326 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод SP 2 282.6-03BSX/AT	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MONED 52030 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN V3A трехпозиционный с концевыми выключателями для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN V3I трехпозиционный с концевыми выключателями для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/25-0,25М-99К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25М-99 У2 с однофазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/63-0,25М-99К У2 с трехфазным двигателем	неполноповоротный	У	Н
Электропривод PSL314A для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 0,30 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Б1-03	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ(М)-300/28 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-300/28М к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Б099.054-01 с односторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099.054-06 с односторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В1-06 с односторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 100 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-100, 30с964нж Ду-100, ЛМЗ 30ч906бр Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 150 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-100, 30с964нж Ду-100, ЛМЗ 30ч906бр Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод В-В-03 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-09 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-10 с односторонней муфтой крутящего момента, двигатель 4 кВт	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-06 с односторонней муфтой крутящего момента	многооборотный	У	В
Электропривод ST 2 для автоматического регулирования	прямоходный	У	Н
Электропривод В-10 с односторонней муфтой крутящего момента, двигатель 4 кВт	многооборотный	У	В
Электропривод ЭВ-80 с односторонней муфтой крутящего момента, двигатель 4 кВт	многооборотный	У	В
Электропривод П-Б-03	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б горизонтальный	многооборотный	У	В
Электропривод VS300 с крутящим моментом 300 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MON 125 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 40 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 80 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод SA 07.5 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод SA 10.1 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ГИЮМ 3033344-018 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-А ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ПЭМ-А ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ЭП-Р-100 ТУ 3791-002-71508995-2005 с червячным редуктором и номинальным крутящим моментом 100, однофазный 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 52030.21E2N	многооборотный	У	Н
Электропривод Pecky MON 52030 со степенью защиты IP 55	многооборотный	У	Н
Электропривод ВПК-150 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ВПК-50 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод Regada ST 1 со степенью защиты IP 65, с номинальным усилием Н=10000, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Regada STR 1 со степенью защиты IP 65, с номинальным усилием Н=10000, 220В	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-А-04 применяемый с задвижками: НЗТА 30ч9066р Ду-100-150	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-05 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-50-100	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-А-10 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-150, 30с964нж Ду-100	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN V6A трехпозиционный с концевыми выключателями и потенциометром для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN V6I трехпозиционный с концевыми выключателями и потенциометром для клапанов M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод В-А ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 10 - 150 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ТЭ099.059-00М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 10 - 150 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Danfoss AMV 410 редукторный с импульсным управлением, с потенциометром и концевыми переключателями, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Ду 15-80 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод EL45.1 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод PSL204A для регулирующих клапанов, аналоговый, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-320/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-200/15 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-320/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.3 с крутящим моментом 63 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 100 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-А 150 применяемый с задвижками: МЗТА 30с941нж Ду-150	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099098-01-18М1 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 25 - 300 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Б ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 25 - 300 мм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Regada SO2P со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=68 - 80, 220В	многооборотный	У	Н
Электропривод QT-200-0,5 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-200-1 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-200-2 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT5 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 350, 400, 450, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Реску МОК 52327 для шаровых кранов и заслонок, со степенью защиты IP 65, 67, Нм=125-250	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-250/10-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/25-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/25-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/25-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,63И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,63М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,63Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-Б 200/24 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 55 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Ду 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 56 редукторный с импульсным управлением, для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Ду 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод SO 2A 062.6-MABAS/40	многооборотный	У	Н
Электропривод PSL208A для регулирующих клапанов, аналоговый, 24В, скорость 0,50 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод В-Б-05	многооборотный	У	В
Электропривод ВПК-250 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод MOKED 250 52327 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 410 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Du 15-80 мм, с приводным усилием 1000 Н и ходом штока 20 мм			
Электропривод Н-Д-12	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д-15	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-600/28М к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/63-0,25У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод Реску МОКР ЕЕх 52321 для шаровых кранов и заслонок, со степенью защиты IP 65, 67, Нм=100-250	неполноповоротный	У	В
Электропривод Реску МТ 52442 с ручным управлением и степенью защиты IP 55	прямоходный	У	Н
Электропривод Реску MPS 52260 однооборотный (рычажный) со степенью защиты IP 54	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 610 электрогидравлический с импульсным управлением и концевыми выключателями, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Dy 15-250 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод BROEN V6C трехпозиционный с концевыми выключателями, потенциометром и возвратной пружиной для M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN V6K трехпозиционный с концевыми выключателями, потенциометром и возвратной пружиной для M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б07 к чугунным и стальным задвижкам Dy 200, 250	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.017-13 к чугунным и стальным задвижкам Dy 200, 250	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б2 У2 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-11 с простым двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод П-Б-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Б-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Б-05	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б6	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б7	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.017-12	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.017-13	многооборотный	У	Н
Электропривод QT-400-0,25 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 500, 600, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-400-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 500, 600, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT6 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 500, 600, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Б099.053-09 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-10 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-11 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-12 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-13 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-14 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-15 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-16 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-17 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-09 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-10 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-11 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-12 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-13 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-14 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-15 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-16 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-17 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SG 05.1 с крутящим моментом 90 - 150 Нм, 220В	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод MOKED 500 52328 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Pesky MPS 52261 однооборотный (рычажный) со степенью защиты IP 55	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SA 07.5 с крутящим моментом 30 - 60 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод Regada SP 2 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=125 - 145, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada SPR 2 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=125 - 145, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 07.1 с крутящим моментом 150 - 300 Нм, 380В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-630/15 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-630/15 к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT6 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 600, 700, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-600-0,25 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 600, 700, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-600-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 600, 700, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод EL120.1 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод EL80.1 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод Pesky MPS 52262 однооборотный (рычажный) со степенью защиты IP 56	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Pesky MON 52031 со степенью защиты IP 56	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод В-А-2-11	многооборотный	У	В
Электропривод Danfoss AME 55 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Dy 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 56 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Dy 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод MOKED 1000 52329 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Д-15	многооборотный	У	Н
Электропривод Regada SP 1-Ex со степенью защиты IP 54 и номинальным моментом Нм=80 - 90, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод PSL325 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 1,00 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Д-12	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д-15	многооборотный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-600/28М к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
сигнализации			
Электропривод МЭО-250/10-0,25У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/63-0,25И с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/63-0,25Р с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/63-0,25У с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод Реску МОКР ЕЕх 52321 для шаровых кранов и заслонок, со степенью защиты IP 65, 67, Нм=100-250	неполноповоротный	У	В
Электропривод Реску МТ 52442 с ручным управлением и степенью защиты IP 55	прямоходный	У	Н
Электропривод Реску MPS 52260 однооборотный (рычажный) со степенью защиты IP 54	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-1000/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1000/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AMV 610 электрогидравлический с импульсным управлением и концевыми выключателями, для клапанов VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 Ду 15-250 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод BROEN V6C трехпозиционный с концевыми выключателями, потенциометром и возвратной пружиной для M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN V6K трехпозиционный с концевыми выключателями, потенциометром и возвратной пружиной для M1F, M2F, M3F, G1F, G2F, G3F, H1F, H2F, H3F	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б07 к чугунным и стальным задвижкам Ду 200, 250	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.017-13 к чугунным и стальным задвижкам Ду 200, 250	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б2 У2 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод В-А-11 с простым двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод П-Б-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Б-04	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Б-05	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б6	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-Б7	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.017-12	многооборотный	У	Н
Электропривод ЯЛБИ.4213.12.017-13	многооборотный	У	Н
Электропривод QT-400-0,25 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 500, 600, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-400-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 500, 600, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT6 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 500, 600, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Б099.053-09 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Б099.053-10 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-11 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-12 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-13 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-14 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-15 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-16 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Б099.053-17 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-09 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-10 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-11 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-12 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-13 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-14 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-15 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-16 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-17 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод АUMA SG 05.1 с крутящим моментом 90 - 150 Нм, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод MOKED 500 52328 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Реску MPS 52261 однооборотный (рычажный) со степенью защиты IP 55	неполноповоротный	У	Н
Электропривод АUMA SA 07.5 с крутящим моментом 30 - 60 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод Regada SP 2 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=125 - 145, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada SPR 2 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=125 - 145, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод АUMA SG 07.1 с крутящим моментом 150 - 300 Нм, 380В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-630/15 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ГЗ-ОФ-630/15 к стальным шаровым кранам BREEZE	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT6 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 600, 700, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-600-0,25 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 600, 700, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод QT-600-0,5 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента, с трехфазным двигателем, для DN 600, 700, PN 1,0 - 1,6, производства Китай	неполноповоротный	У	Н
Электропривод EL120.1 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод EL80.1 для регулирующих клапанов, 230В	прямоходный	У	Н
Электропривод Pesky MPS 52262 однооборотный (рычажный) со степенью защиты IP 56	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Pesky MON 52031 со степенью защиты IP 56	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1000/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/25-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/160-0,63К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/63-0,25К с трехфазным двигателем и датчиком положения выходного органа, с индукционными, реостатными или концевыми микровыключателями	прямоходный	У	Н
Электропривод В-А-2-11	многооборотный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Danfoss AME 55 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Dy 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод Danfoss AME 56 редукторный с аналоговым управлением для клапанов VF 2, VF 3, VFS 2, VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 Dy 15-250 мм, с приводным усилием 1500-2000 Н и ходом штока 40 мм	прямоходный	У	Н
Электропривод MOKED 1000 52329 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-1600/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭОФ-2500/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Д-15	многооборотный	У	Н
Электропривод Regada SP 1-Ex со степенью защиты IP 54 и номинальным моментом Нм=80 - 90, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод PSL325 для регулирующих клапанов, трехпозиционный, 230В, скорость 1,00 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-В-10 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-11 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-12 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-14 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-15 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-16 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-17 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-18 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Н-В-53 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-54 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-55 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-56 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-57 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-58 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-59 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-60 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-61 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-62 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Regada SP 2.3 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=250 - 290, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada SPR 2.3 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=250 - 290, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGExC 05.1 с крутящим моментом 90 - 150 Нм, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-1600/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-1600/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-2500/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-2500/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод 822-КЭ-0 колонковый, без двигателя	многооборотный	У	Н
Электропривод Реску МОР 52031 со степенью защиты IP 68	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SGEx 05.1 для арматуры диаметром 65 - 80 мм, 380В	неполноповоротный	У	В
Электропривод PSL325A для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 1,00 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод MONED 52031 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SG 10.1 с крутящим моментом 300 - 600 Нм, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-630/25-0,63И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,63Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,63У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Реску МТ 52443 с ручным управлением и степенью защиты IP 55	прямоходный	У	Н
Электропривод В-Б-03 новый	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-05 новый	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-06 новый	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-09 новый	многооборотный	У	В
Электропривод MON 100 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 125 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 160 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 240 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 245 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 250 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 95 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод SA 14.1 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ГИЮМ 303344-003 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-Б ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-В-10 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-11 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-12 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-14 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800	многооборотный	У, УХЛ	Н

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
мм, с электромеханическим блоком управления			
Электропривод Н-В-49 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-50 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-51 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-52 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-53 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-54 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-55 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-56 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-57 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-58 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-59 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-60 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-61 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-В-62 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, с электромеханическим блоком управления	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Regada SP 2.3 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=250 - 290, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Regada SPR 2.3 со степенью защиты IP 65 и номинальным моментом Нм=250 - 290, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-1600/63-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,63М с блоком концевых выключателей	неполноповоротный	У	Н
Электропривод АУМА SGExC 05.1 с крутящим моментом 90 - 150 Нм, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-1600/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-2500/160-0,63К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭО-2500/63-0,25К с трехфазным двигателем и токовым датчиком положения выходного органа	прямоходный	У	Н
Электропривод 822-КЭ-0 колонковый, без двигателя	многооборотный	У	Н
Электропривод Реску МОР 52031 со степенью защиты IP 68	многооборотный	У	Н
Электропривод АУМА SGEx 05.1 для арматуры диаметром 65 - 80 мм, 380В	неполноповоротный	У	В
Электропривод PSL325A для регулирующих клапанов, аналоговый, 230В, скорость 1,00 мм/с	прямоходный	У	Н
Электропривод MONED 52031 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод АУМА SG 10.1 с крутящим моментом 300 - 600 Нм, 220В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-1600/63-0,63И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,63И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,63Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,63У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Реску МТ 52443 с ручным управлением и степенью защиты IP 55	прямоходный	У	Н
Электропривод В-Б-03 новый	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-05 новый	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-06 новый	многооборотный	У	В
Электропривод В-Б-09 новый	многооборотный	У	В
Электропривод MON 100 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 125 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 160 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 240 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 245 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 250 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод MON 95 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод SA 14.1 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ГИЮМ 303344-003 ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-Б ТУ 3791-002-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Реску МОР 52034 со степенью защиты IP 72	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099.100-00М с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод В-Г-06	многооборотный	У	В
Электропривод Б099100-19	многооборотный	У	Н
Электропривод АУМА SGEx 12.1 для арматуры диаметром 200 мм, 380В	неполноповоротный	У	В
Электропривод Реску МРР 52222 переменной скорости перестановки (рычажный) со степенью защиты IP 55	неполноповоротный	У	Н
Электропривод АУМА SGEx 10.1 для арматуры диаметром 150 мм, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод SAExC 14.1 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В-Б ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ГИЮМ 303344-005 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ПЭМ-Б-ИВТ4 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭМВИ-300 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Regada МО3.5Р со степенью защиты IP 55 и номинальным моментом Нм=330 - 550, 220В	многооборотный	У	Н
Электропривод Реску МО ЕЕх 52121 со степенью защиты IP 57	многооборотный	У	В
Электропривод АУМА SAExC 10.1/GS 80.3 с крутящим моментом 1400 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Г	многооборотный	У	Н
Электропривод ЭВИМТА	многооборотный	У	Н
Электропривод АУМА SA 10.1/GS 80.3 с крутящим моментом 1400 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод MON 630 для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод SA 16.1 для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ГИЮМ 303344-001-21 для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-В для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод AUMA SGEx 12.1 для арматуры диаметром 200 мм, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод Pesky MO EEx 52122 со степенью защиты IP 58	многооборотный	У	В
Электропривод Pesky MO EEx 52122 со степенью защиты IP 59	многооборотный	У	В
Электропривод Н-В	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-06	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-25	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-19	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-12	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-16	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SA 07.5/GS 100.3/VZ 4.3 с крутящим моментом 2800 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN MT90A аналоговый для регулирующих клапанов M3FM, G3FM	прямоходный	У	Н
Электропривод В-В-06	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-08	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-09	многооборотный	У	В
Электропривод В-Д-03	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-10000 Д	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б099102-01-30М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Б099102-01-30М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Н-Г-35 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-36 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-37 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-38 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-39 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-40 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-41 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-42 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-43 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-44 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-45 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Г-46 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод MONED 52034 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/63-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/63-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/63-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SA 07.5/GS 125.3/VZ 4.3 с крутящим моментом 4350 Нм	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Regada MT-Ex со степенью защиты IP 54, с номинальным усилием H=36000, 380В	прямоходный	У	В
Электропривод Regada SP 3.5 со степенью защиты IP 67 и номинальным моментом Hм=1000 - 1200, 380В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-5000/30 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Б099101-01-12М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Б099101-01-12М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Б099103-01-15М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Реску МОР 52034 со степенью защиты IP 72	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099.100-00М с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод В-Г-06	многооборотный	У	В
Электропривод Б099100-19	многооборотный	У	Н
Электропривод АУМА SGEx 12.1 для арматуры диаметром 200 мм, 380В	неполноповоротный	У	В
Электропривод Реску МРР 52222 переменной скорости перестановки (рычажный) со степенью защиты IP 55	неполноповоротный	У	Н
Электропривод АУМА SGEx 10.1 для арматуры диаметром 150 мм, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод SAExC 14.1 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В-Б ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ГИЮМ 303344-005 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ПЭМ-Б-IIBT4 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭМВИ-300 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Regada МО3.5Р со степенью защиты IP 55 и номинальным моментом Hм=330 - 550, 220В	многооборотный	У	Н
Электропривод Реску МО ЕЕх 52121 со степенью защиты IP 57	многооборотный	У	В
Электропривод АУМА SAExC 10.1/GS 80.3 с крутящим моментом 1400 Нм	многооборотный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Н-Г	многооборотный	У	Н
Электропривод ЭВИМТА	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SA 10.1/GS 80.3 с крутящим моментом 1400 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод MON 630 для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод SA 16.1 для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ГИЮМ 303344-001-21 для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-В для арматуры с диаметром штока меньше 68 мм, с номинальным крутящим моментом 1000, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод AUMA SGEx 12.1 для арматуры диаметром 200 мм, 220В	неполноповоротный	У	В
Электропривод Pesky MO EEx 52122 со степенью защиты IP 58	многооборотный	У	В
Электропривод Pesky MO EEx 52122 со степенью защиты IP 59	многооборотный	У	В
Электропривод Н-В	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-06	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-25	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-19	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-12	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-В-16	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SA 07.5/GS 100.3/VZ 4.3 с крутящим моментом 2800 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN MT90А аналоговый для регулирующих клапанов M3FM, G3FM	прямоходный	У	Н
Электропривод В-В-06	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-08	многооборотный	У	В
Электропривод В-В-09	многооборотный	У	В
Электропривод В-Д-03	многооборотный	УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-4000/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/63-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SA 07.5/GS 125.3/VZ 4.3 с крутящим моментом 4350 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод Regada MT-Ex со степенью защиты IP 54, с номинальным усилием Н=36000, 380В	прямоходный	У	В
Электропривод Regada SP 3.5 со степенью защиты IP 67 и номинальным моментом Нм=1000 - 1200, 380В	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ГЗ-ОФ-5000/30 для затворов SEAGULL	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Б099101-01-12М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Б099101-01-12М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Б099103-01-15М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Н-Д-21 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-22 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-23 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-24 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Реску MPR 52223 переменной скорости перестановки (рычажный) со степенью защиты IP 55	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN RCEL 100 трехпозиционный для регулирующих клапанов Ду 300 - 400 G1FM-T и G3FM-T	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SAEхC 10.1/GS 125.3/VZ 4.3 с крутящим моментом 6800 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2	многооборотный	У	Н
Электропривод ЭВИМТА 13.2	многооборотный	У	В
Электропривод Б099103-01-15М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-01 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод В-Г-19 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-20 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-21 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-22 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод МО ЕЕх 52123 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод ГНОМ-2 с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод ПТ099.004-02 с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод MONED 52036 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SA 07.5/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 9300 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099105-01-09М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Regada МО5Р со степенью защиты IP 55 и номинальным моментом Нм=600 - 1000, 220В	многооборотный	У	Н
Электропривод МО ЕЕх 52124 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SAEхC 07.5/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 9300 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод Pesky MON 52036 со степенью защиты IP 63	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099.104-00М с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод В-Г-03	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-06	многооборотный	У	В
Электропривод МО ЕЕх 52125 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SA 10.1/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 11000 Нм	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод BROEN RCEL 200 трехпозиционный для регулирующих клапанов Ду 450 - 600 G1FM-T и G3FM-T	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-Д-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д-06	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д-15	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SAEx 07.5/GS 100.3/VZ 4.3 для арматуры диаметром 250 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SAExC 10.1/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 11000 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод Pesky MO EEx 52125 со степенью защиты IP 62	многооборотный	У	В
Электропривод Pesky MO EEx 52125 со степенью защиты IP 64	многооборотный	У	В
Электропривод Б099105-01-09М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-01 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-02 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-03 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-04 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-05 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-06 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-07 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-08 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-09 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-10 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-11 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 -	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4			
Электропривод В-Д-12 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод AUMA SAEx 10.1/GS 160.3/GZ 160.3 для арматуры диаметром 400 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод В-Д	многооборотный	У	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод AUMA SAEx 10.1/GS 125.3/VZ 160.3 для арматуры диаметром 350 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод МЭО-10000/63-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SA 10.1/GS 200.3/GZ 200.3 с крутящим моментом 22500 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SAExC 10.1/GS 200.3/GZ 200.3 с крутящим моментом 22500 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SAEx 10.1/GS 200.3/GZ 200.3 для арматуры диаметром 500 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод ЭПЦ-100 А.25 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-100 А.50 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-1000 В.20 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-800 В.40 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-400 Б.20 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-400 Б.40 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-400 Б.50 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
100-400 мм			
Электропривод ЭПЦ-10000 А с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод BERNARD ST30 RS3025 для дисковых затворов, шаровых кранов, с минимальным крутящим моментом 23000 Нм, 400В	многооборотный	У	Н
Электропривод ЭПЦ-4000 Г.18 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-4000 Г.9 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-10000 Д.6 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем Б.250.40 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем Б.400.20 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем Б.400.40 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем В.1000.20 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем В.700.40 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-10000 Д.12 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Н-Д-21 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-22 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-23 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-24 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, с электромеханическим блоком управления или ЭБКВ	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод Реску MPR 52223 переменной скорости перестановки (рычажный) со степенью защиты IP 55	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BROEN RCEL 100 трехпозиционный для регулирующих клапанов Ду 300 - 400 G1FM-T и G3FM-T	неполноповоротный	У	Н

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод В-Г-15 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-16 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-17 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-18 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-19 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-20 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-21 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Г-22 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 1400 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод МО ЕЕх 52123 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод ГНОМ-2 с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод ПТ099.004-02 с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод MONED 52036 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SA 07.5/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 9300 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод Б099105-01-09М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой, для арматуры диаметром 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод Regada МО5Р со степенью защиты IP 55 и номинальным моментом Нм=600 - 1000, 220В	многооборотный	У	Н
Электропривод МО ЕЕх 52124 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SAExC 07.5/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 9300 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод Реску MON 52036 со степенью защиты IP 63	многооборотный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод Б099.104-00М с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д с двусторонней муфтой	многооборотный	У	Н
Электропривод В-Г-03	многооборотный	У	В
Электропривод В-Г-06	многооборотный	У	В
Электропривод МО ЕЕх 52125 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и трехфазным двигателем	многооборотный	У	В
Электропривод АУМА SA 10.1/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 11000 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BROEN RCEL 200 трехпозиционный для регулирующих клапанов Ду 450 - 600 G1FM-T и G3FM-T	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Н-Д-03	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д-06	многооборотный	У	Н
Электропривод Н-Д-15	многооборотный	У	Н
Электропривод АУМА SAЕх 07.5/GS 100.3/VZ 4.3 для арматуры диаметром 250 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод АУМА SAЕхС 10.1/GS 160.3/GZ 160.3 с крутящим моментом 11000 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод Реску МО ЕЕх 52125 со степенью защиты IP 62	многооборотный	У	В
Электропривод Реску МО ЕЕх 52125 со степенью защиты IP 64	многооборотный	У	В
Электропривод Б099105-01-09М ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-01 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-02 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-03 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-04 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-05 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-06 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-07 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 -	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4			
Электропривод В-Д-08 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-09 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-10 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-11 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод В-Д-12 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 250 - 2000 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод АУМА SAEx 10.1/GS 160.3/GZ 160.3 для арматуры диаметром 400 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод В-Д	многооборотный	У	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод АУМА SAEx 10.1/GS 125.3/VZ 160.3 для арматуры диаметром 350 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод МЭО-10000/63-0,25И с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25М с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25Р с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25У с блоком концевых выключателей, с индуктивным или реостатным датчиком положения выходного вала в блоке сигнализации	неполноповоротный	У	Н
Электропривод АУМА SA 10.1/GS 200.3/GZ 200.3 с крутящим моментом 22500 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод АУМА SAExC 10.1/GS 200.3/GZ 200.3 с крутящим моментом 22500 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод АУМА SAEx 10.1/GS 200.3/GZ 200.3 для арматуры диаметром 500 мм, 380В, с редуктором	многооборотный	У	В
Электропривод ЭПЦ-100 А.25 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-100 А.50 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-1000 В.20 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду	многооборотный	УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
100-400 мм			
Электропривод ЭПЦ-800 В.40 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-400 Б.20 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-400 Б.40 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-400 Б.50 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-10000 А с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод BERNARD ST30 RS3025 для дисковых затворов, шаровых кранов, с минимальным крутящим моментом 23000 Нм, 400В	многооборотный	У	Н
Электропривод ЭПЦ-4000 Г.18 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-4000 Г.9 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-10000 Д.6 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем Б.250.40 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем Б.400.20 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем Б.400.40 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем В.1000.20 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Ангстрем В.700.40 интеллектуальный, для многофункционального управления запорно-регулирующей арматурой Ду 100-1200 мм, с волновым редуктором и возможностью интеграции в АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ЭПЦ-10000 Д.12 с электронным блоком и волновым редуктором, для управления запорной арматурой Ду 100-400 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод EIM EIM 6000-1 SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 89 мм, с максимальным крутящим моментом 4100 Нм	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM 6000-1 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до	многооборотный	У, УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
до 51 мм, с максимальным крутящим моментом 815 Нм			
Электропривод EIM EIM S TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 51 мм, с максимальным крутящим моментом 815 Нм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM U SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 51 мм, с максимальным крутящим моментом 2575 Нм	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM U TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 51 мм, с максимальным крутящим моментом 2575 Нм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM W/MG05 SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 178 мм, с максимальным крутящим моментом 40675 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM W/MG05 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 178 мм, с максимальным крутящим моментом 40675 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM W/MG05 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 178 мм, с максимальным крутящим моментом 40675 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM W/MG07 SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 203 мм, с максимальным крутящим моментом 94910 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM W/MG07 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 203 мм, с максимальным крутящим моментом 94910 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM W/MG07 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 203 мм, с максимальным крутящим моментом 94910 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод VALPES EK20 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES EK35 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES EK60 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ELESYB VH.10 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VH.20 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VH.30 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VL.30 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VR.10 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VR.20 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-1000.B.20 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-1000.B.40 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод VALPES ER10 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER100 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER20 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER35 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER45 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER60 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ12 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ18 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ30 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ4 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ50 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ8 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод GENE BRE GE роторный, переменного тока	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод BELIMO GR24A-5 для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BELIMO GR24A-7 для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Pecky MO EEx 52125 с редуктором и степенью защиты IP 65	многооборотный	У	В
Электропривод Pecky MON 52035 с редуктором и степенью защиты IP 64	многооборотный	У	Н
Электропривод Pecky MON 52036 с редуктором и степенью защиты IP 64	многооборотный	У	Н
Электропривод Pecky MOP 52035 со степенью защиты IP 73	многооборотный	У	Н
Электропривод EIM EIM 6000-1 SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 89 мм, с максимальным крутящим моментом 4100 Нм	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM 6000-1 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 89 мм, с максимальным крутящим моментом 4100 Нм	многооборотный	У, УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод EIM EIM S TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 51 мм, с максимальным крутящим моментом 815 Нм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM U SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 51 мм, с максимальным крутящим моментом 2575 Нм	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM U TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 51 мм, с максимальным крутящим моментом 2575 Нм	многооборотный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM W/MG05 SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 178 мм, с максимальным крутящим моментом 40675 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM W/MG05 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 178 мм, с максимальным крутящим моментом 40675 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM W/MG05 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 178 мм, с максимальным крутящим моментом 40675 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM W/MG07 SERIES 2000 интеллектуальный, высокоинтегрированный, с аналоговым управлением, штоком до 203 мм, с максимальным крутящим моментом 94910 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод EIM EIM W/MG07 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 203 мм, с максимальным крутящим моментом 94910 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод EIM EIM W/MG07 TEC 2000 интеллектуальный, микропроцессорный, с цифровым управлением, штоком до 203 мм, с максимальным крутящим моментом 94910 Нм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод VALPES EK20 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES EK35 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES EK60 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ELESYB VH.10 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VH.20 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VH.30 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VL.30 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VR.10 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB VR.20 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-1000.B.20 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-1000.B.40 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-10000.D.12 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ELESYB-10000.Д.6 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-300.Б.20 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-300.Б.40 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-4000.Г.15 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-4000.Г.7,5 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-500.Б.40 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELESYB-500.В.40 с волновым редуктором и программным имитатором блока электронного управления	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-1100.В.20 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-1100.В.40 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-1100.Г.40 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-200.А.48 с червячным редуктором, в исполнении K5-44.30	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-200.Б.48 с червячным редуктором, в исполнении K5-44.30	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-2500.Г.14 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-300.Б.24 с червячным редуктором, в исполнении K5-44.30	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-300.В.24 с червячным редуктором, в исполнении K5-44.30	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-4000.Д.12 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-530.Г.60 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-5300.Д.6 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-600.В.12 с червячным редуктором, в исполнении K5-44.30	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-620.В.60 с червячным редуктором, в исполнении K5-44.30	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-6500.Д.8 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-6630.Д.4 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-800.В.40 с червячным редуктором, в исполнении K5-44.30	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ELSYDRIVE-9400.Д.4 с червячным редуктором, в исполнении K5-41.60	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод VALPES ER10 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод VALPES ER100 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER20 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER35 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER45 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES ER60 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ12 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ18 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ30 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ4 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ50 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод BERNARD FQ8 с пружинным возвратом и безопасным выходом из строя, с максимальным крутящим моментом 40 - 500 Нм	прямоходный	У	Н
Электропривод GENE BRE GE роторный, переменного тока	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод BELIMO GR24A-5 для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BELIMO GR24A-7 для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод Pecky MO EEх 52125 с редуктором и степенью защиты IP 65	многооборотный	У	В
Электропривод Pecky MON 52035 с редуктором и степенью защиты IP 64	многооборотный	У	Н
Электропривод Pecky MON 52036 с редуктором и степенью защиты IP 64	многооборотный	У	Н
Электропривод Pecky MOP 52035 со степенью защиты IP 73	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SAREхC 07.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SAREхC 07.1/LE 12.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExC и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SAREхC 07.5	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SAREхC 07.5	многооборотный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод AUMA SARExC 07.5/LE 25.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExC и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 10.1	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SARExC 10.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 10.1/LE 50.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExC и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 14.1	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SARExC 14.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 14.1/LE 70.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExC и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 14.5	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 14.5/LE 100.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExC и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 16.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExC 16.1/LE 200.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExC и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SG 03.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 03.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.2 для военного судостроения	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 05.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 05.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 07.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 07.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 10.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 10.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом			
Электропривод AUMA SG 10.2 для военного судостроения	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 12.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 12.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGExC 05.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGExC 07.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGExC 10.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGExC 12.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGF 05.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGF 07.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGF 10.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGF 12.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 03.3 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 03.3 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 04.3 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 04.3 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 05.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 05.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 07.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 07.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 10.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 10.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 12.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод AUMA SGR 12.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD SR для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD SR для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD SR для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD SR ExC для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	В
Электропривод BERNARD SR ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод BERNARD SR ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод BELIMO SR24A-5 для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD ST для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD ST для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD ST для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD ST ExC для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	В
Электропривод BERNARD ST ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод BERNARD ST ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SV 05.1 для военного кораблестроения	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SV 07.1 для военного кораблестроения	многооборотный	У	Н
Электропривод BELIMO SY1-230-3-Т для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BELIMO SY1-24-3-Т для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VR25 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод VALPES VR45 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VR75 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VS100 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VS150 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VS300 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VT1000 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VT600 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD Z3 для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом менее 4000 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD Z3 ExC для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом менее 4000 Нм	неполноповоротный	У	В
Электропривод Б.300.20.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.300.20.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.300.40.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.300.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.360.50.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.500.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.1000.20.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.1000.20.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.360.50.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.500.40.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод В.500.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.800.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.И12.100.28 интеллектуальный, с редуктором на основе волновой передачи, Ду арматуры 25 - 250 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.И12.100.56 интеллектуальный, с редуктором на основе волновой передачи, Ду арматуры 25 - 250 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В-В ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 630, трехфазный 380В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ВПК-1000 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ВПК-630 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод Г.2500.7.5.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.4000.15.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.4000.15.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.5000.7.5.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.5000.7.5.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ГИЮМ 303344-003 ТУ 3791-002-71508995-2005 с волновым редуктором и номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ГИЮМ 303344-015 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 630, трехфазный 380В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод AUMA SARExС 07.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 07.1/LE 12.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExС и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 07.5	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SARExС 07.5	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 07.5/LE 25.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExС и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод AUMA SARExС 10.1	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SARExС 10.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 10.1/LE 50.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExС и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 14.1	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SARExС 14.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 14.1/LE 70.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExС и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 14.5	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 14.5/LE 100.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExС и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 16.1	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SARExС 16.1/LE 200.1 представляющий собой комбинацию взрывозащищенных многооборотных приводов SA, ExС и прямоходных модулей LE	прямоходный	У	В
Электропривод AUMA SG 03.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 03.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.2 для военного судостроения	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 04.3 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 05.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 05.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 07.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 07.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 10.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 10.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 10.2 для военного судостроения	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод AUMA SG 12.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SG 12.1 для работы в кратковременном режиме S 2 - 15 мин в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, для режима S 2 - 30 мин можно использовать привод в специальном исполнении с уменьшенным крутящим моментом	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGExC 05.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGExC 07.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGExC 10.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGExC 12.1	неполноповоротный	У	В
Электропривод AUMA SGF 05.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGF 07.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGF 10.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGF 12.1	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 03.3 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 03.3 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 04.3 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 04.3 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 05.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 05.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 07.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 07.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 10.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 10.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 12.1 для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%	неполноповоротный	У	Н
Электропривод AUMA SGR 12.1 регулирующий, для работы в повторно-кратковременном режиме S 4 - 25%, для режимов работы S 4 - 50 % и S 5 - 25 % используются приводы в специальном исполнении	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод BERNARD SR для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD SR для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD SR для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD SR ExC для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	В
Электропривод BERNARD SR ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод BERNARD SR ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод BELIMO SR24A-5 для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD ST для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD ST для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD ST для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	Н
Электропривод BERNARD ST ExC для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом более 4000 Нм	неполноповоротный	У	В
Электропривод BERNARD ST ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом менее 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод BERNARD ST ExC для седельных клапанов и клиновых задвижек, с минимальным крутящим моментом более 700 Нм	многооборотный	У	В
Электропривод AUMA SV 05.1 для военного кораблестроения	многооборотный	У	Н
Электропривод AUMA SV 07.1 для военного кораблестроения	многооборотный	У	Н
Электропривод BELIMO SY1-230-3-T для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BELIMO SY1-24-3-T для дисковых затворов с функцией аварийного управления	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VR25 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VR45 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод VALPES VR75 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VS100 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VS150 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VS300 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VT1000 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод VALPES VT600 для поворота штока арматуры на 90°	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD Z3 для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом менее 4000 Нм	неполноповоротный	У	Н
Электропривод BERNARD Z3 ExC для дисковых затворов, шаровых кранов, вентиляционных заслонок, с минимальным крутящим моментом менее 4000 Нм	неполноповоротный	У	В
Электропривод Б.300.20.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.300.20.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.300.40.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.300.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.360.50.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Б.500.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.1000.20.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.1000.20.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.360.50.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.500.40.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.500.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод В.800.40.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.И12.100.28 интеллектуальный, с редуктором на основе волновой передачи, Ду арматуры 25 - 250 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В.И12.100.56 интеллектуальный, с редуктором на основе волновой передачи, Ду арматуры 25 - 250 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод В-В ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 630, трехфазный 380В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ВПК-1000 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ВПК-630 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод Г.2500.7.5.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.4000.15.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.4000.15.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.5000.7.5.М с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод Г.5000.7.5.Э с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 300 -1200 мм	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод ГИЮМ 303344-003 ТУ 3791-002-71508995-2005 с волновым редуктором и номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод ГИЮМ 303344-015 ТУ 3791-001-71508995-2005 с номинальным крутящим моментом 630, трехфазный 380В	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод МЭО-100/25-0,25У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/25-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/25-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/63-0,63-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/63-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/63-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-1000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-1000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-10000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/160-0,63-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-12,5/25-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-16 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-16 ТУ 4218-002-49224780-2004 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПИ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-16/160-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,63-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/30-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ			
Электропривод МЭО-16/63-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-1600 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/160-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/160-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-2000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-2000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-25/63-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-250 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-250 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/160-0,63-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-250/160-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/160У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-01 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-250/25-0,25У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25-ИВТ4-01 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-250/63-0,25У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-2500 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-32/15-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-320 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-40 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-40 ТУ 4218-002-49224780-2004 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/10-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ			
Электропривод МЭО-40/10-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/10-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПИМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-40/10-0,25У-87БЭ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/160-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПИМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-40/25-0,63-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,63-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-4000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/160-0,63-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/63-0,25-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-500 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-500 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-500 ТУ 4218-018-00229837-94 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-6,3/10-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-6,3/12,5-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-6,3/25-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630 СНЦИ.421311.026 ТУ с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-630 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-630 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/160-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/160-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/25-0,25У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/25-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/25-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/63-0,63-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/63-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-100/63-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-1000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-1000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-10000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/160-0,63-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-10000/63-0,25-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-12,5/25-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-16 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-16 ТУ 4218-002-49224780-2004 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПИ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-16/160-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,63-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/25-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/30-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-16/63-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ			
Электропривод МЭО-16/63-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-1600 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/160-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/160-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/25-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-1600/63-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-2000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-2000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-25/63-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-250 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-250 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/10-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/160-0,63-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-250/160-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/160У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-01 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-250/25-0,25У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/25-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,25-ИВТ4-01 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-250/63-0,25У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-250/63-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-2500 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-32/15-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-320 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-40 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-40 ТУ 4218-002-49224780-2004 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/10-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ			
Электропривод МЭО-40/10-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/10-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПИМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-40/10-0,25У-87БЭ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/160-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,25-ИВТ4-00 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПИМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭО-40/25-0,63-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/25-0,63У-87Б с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,63-93 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-40/63-0,63-99К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-4000 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/160-0,63-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-4000/63-0,25-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-500 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭО-500 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-500 ТУ 4218-018-00229837-94 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-6,3/10-0,25-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-6,3/12,5-0,25-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-6,3/25-0,63-01 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630 СНЦИ.421311.026 ТУ с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-630 ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ с возможностью исполнения с БСПТ-26	неполноповоротный	Т, УХЛ	В
Электропривод МЭО-630 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/10-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/160-0,63-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/160-0,63-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25-92К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭО-630/25-0,25-92КБ с трехфазным двигателем, с БСПТ и встроенным блоком питания БП-20	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-6,3/12,5-0,25-ИВТ5-05 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПИ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭОФ-6,3/25-0,63-02 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/10-0,25-96К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/15-0,25-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭОФ-630/25-0,63-96К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/37-0,63-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25-ИВТ4-01 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭОФ-96 с возможностью управления любым количеством запорной арматуры с единого операторского места	неполноповоротный	Т, У	Н
Электропривод МЭОФ-96К с возможностью управления любым количеством запорной арматуры с единого операторского места	неполноповоротный	Т, У	Н
Электропривод МЭОФ-99К с возможностью управления любым количеством запорной арматуры с единого операторского места	неполноповоротный	Т, У	Н
Электропривод МЭП-10000 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-10000/60-30-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-15000/10-125 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-15000/10-125 ПЧ с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-15000/20-250 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-16000 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-16000/60-30-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-18000/170-170-02К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-18000/170-170-ИВТ4-02 без основания, с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6 или БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-20000 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-20000/200-100-00 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭП-20000/200-100-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-20000/240-120-00 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-20000/240-120-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-2500 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-2500 СНЦИ.421313.023 ТУ с БСПР	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-2500 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-2500 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000 СНЦИ.421313.009 ТУ с двусторонним ограничителем наибольшего усилия, возможно исполнение с БКВ, с БСПИ, с БСПР, с БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-25000 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-25000/100-50-00К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/100-50-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/100-50-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-25000/340-170-00 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/340-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-25000/50-25-00К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/60-30-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/60-30-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-2500-ИВТ4 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭП-40000 СНЦИ.421313.009 ТУ с двусторонним ограничителем наибольшего усилия, возможно исполнение с БКВ, с БСПИ, с БСПР, с БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-40000 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-40000/38-125 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-40000/75-250 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-6300 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-6300 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-6300 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-63000 СНЦИ.421313.009 ТУ с двусторонним ограничителем наибольшего усилия, возможно исполнение с БКВ, с БСПИ, с БСПР, с БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-63000 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-6300-ИВТ4 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭПК-1600/125-40-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-1600/63-20-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-2500/125-20-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/20-30-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-30-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-30-ИВТ4-00 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-30-ИВТ4-02 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-30-ИВТ4-03 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭПК-6300/50-40-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-00 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-01 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-02 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-03 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-60-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-60-ИВТ4-00 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-60-ИВТ4-01 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-ИВТ4-02 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6-6300/50-30-ИВТ4-01 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-800/25-20-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-800/63-40-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Б ТУ 3791-002-71508995-2005 с волновым редуктором и номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-07 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-08 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-09 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-10 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-11 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-12 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод П.ИО.400.1,8 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ПК-1000 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод ПТ092.001-F ТУ 3791-002-05749375-2011 для управления кранами шаровыми DN 300 - 1400 мм, PN1,6 - 16,0 МПа	многооборотный	Т, УХЛ	Н
Электропривод ПЭМ-А0-ИВТ4 с частотой вращения выходного вала 24 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	многооборотный	У	В
Электропривод ПЭМ-А10 с частотой вращения выходного вала 24 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ, БКВ	многооборотный	У	Н
Электропривод МЭОФ-6,3/12,5-0,25-ИВТ5-05 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭОФ-6,3/25-0,63-02 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630 ТУ 4218-004-49224780-2005 с БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/10-0,25-96К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/15-0,25-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/25-0,63-96К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/37-0,63-97К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БСПТ, БСПИ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод МЭОФ-630/63-0,25-ИВТ4-01 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	неполноповоротный	У	В
Электропривод МЭОФ-96 с возможностью управления любым количеством запорной арматуры с единого операторского места	неполноповоротный	Т, У	Н
Электропривод МЭОФ-96К с возможностью управления любым количеством запорной арматуры с единого операторского места	неполноповоротный	Т, У	Н
Электропривод МЭОФ-99К с возможностью управления любым количеством запорной арматуры с единого операторского места	неполноповоротный	Т, У	Н
Электропривод МЭП-10000 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-10000/60-30-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения	прямоходный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
выходного штока БСПТ-ІІВТ6, БСПМ-ІІВТ6			
Электропривод МЭП-15000/10-125 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-15000/10-125 ПЧ с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-15000/20-250 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-16000 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-16000/60-30-ІІВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ІІВТ6, БСПМ-ІІВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-18000/170-170-02К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-18000/170-170-ІІВТ4-02 без основания, с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ІІВТ6 или БСПМ-ІІВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-20000 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-20000/200-100-00 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-20000/200-100-ІІВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ІІВТ6, БСПМ-ІІВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-20000/240-120-00 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-20000/240-120-ІІВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ІІВТ6, БСПМ-ІІВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-2500 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-2500 СНЦИ.421313.023 ТУ с БСПР	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-2500 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-2500 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000 СНЦИ.421313.009 ТУ с двусторонним ограничителем наибольшего усилия, возможно исполнение с БКВ, с БСПИ, с БСПР, с БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭП-25000 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-25000/100-50-00К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/100-50-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/100-50-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-25000/340-170-00 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/340-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-25000/50-25-00К с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/60-30-99 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-25000/60-30-ИВТ4-02 с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭП-2500-ИВТ4 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-40000 СНЦИ.421313.009 ТУ с двусторонним ограничителем наибольшего усилия, возможно исполнение с БКВ, с БСПИ, с БСПР, с БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-40000 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-40000/38-125 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-40000/75-250 с ручным дублером для управления прямоходной регулирующей арматурой, с возможностью регулирования скорости исполнительного электродвигателя	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-6300 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-6300 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н
Электропривод МЭП-6300 ТУ 311-91 СНЦИ.421313.004 ТУ с односторонним ограничителем наибольшего усилия на закрытие, возможно исполнение с БСПР, БСПТ, с электромагнитной муфтой	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭП-63000 СНЦИ.421313.009 ТУ с двусторонним ограничителем наибольшего усилия, возможно исполнение с БКВ, с БСПИ, с БСПР, с БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	Н

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод МЭП-63000 СНЦИ.421313.021 ТУ с односторонним и двусторонним ограничителем наибольшего усилия регулирующего органа и БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭП-6300-ИВТ4 ТУ 25-7551.0005-90 с БСПИ, БСПР, БСПТ	прямоходный	У, УХЛ	В
Электропривод МЭПК-1600/125-40-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-1600/63-20-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-2500/125-20-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/20-30-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-30-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-30-ИВТ4-00 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-30-ИВТ4-02 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-30-ИВТ4-03 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-40-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-00 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-01 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-02 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-40-ИВТ4-03 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-60-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР, БСПТ, БСПИ, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-6300/50-60-ИВТ4-00 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6300/50-60-ИВТ4-01 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации	прямоходный	У	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6			
Электропривод МЭПК-6300/50-ИВТ4-02 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-6-6300/50-30-ИВТ4-01 кривошипный с трехфазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-ИВТ6, БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	прямоходный	У	В
Электропривод МЭПК-800/25-20-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод МЭПК-800/63-40-99 кривошипный с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного штока БСПР-12, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод Н-Б ТУ 3791-002-71508995-2005 с волновым редуктором и номинальным крутящим моментом 300, трехфазный 380В, 220В	многооборотный	УХЛ	Н
Электропривод Н-Д-07 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-08 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-09 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-10 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-11 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-12 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-13 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-14 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод Н-Д-15 с односторонней муфтой	многооборотный	У	В
Электропривод П.И1.600.1,8 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод П.И1.600.1,8 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод П.И2.900.1,8 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод П.И2.900.1,8 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод П.ИЗ.4000.0,65 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод П.ИЗ.4000.0,65 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод П.ИЗ.6000.0,65 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод П.ИЗ.6000.0,65 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод П.И4.1500.0,65 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод П.И4.1500.0,65 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод П.И4.2000.0,65 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод П.И4.2000.0,65 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод П.И5.10000.0,65 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод П.И5.10000.0,65 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод П.ИО.400.1,8 с электронной системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для регулирующих затворов и шаровых кранов Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод П.ИО.400.1,8 с электромеханической системой управления и редуктором на основе волновой передачи, для трубопроводной арматуры Ду 25 - 800 мм	неполноповоротный	У, УХЛ	В
Электропривод ПК-1000 ТУ 3791-002-05749406-94 для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой на угол 40 - 270°	неполноповоротный	У, УХЛ	Н
Электропривод ПТ092.001-F ТУ 3791-002-05749375-2011 для управления кранами шаровыми DN 300 - 1400 мм, PN1,6 - 16,0 МПа	многооборотный	Т, УХЛ	Н
Электропривод ПЭМ-А0-ИВТ4 с частотой вращения выходного вала 24 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ-ИВТ6, БСПМ-ИВТ6	многооборотный	У	В
Электропривод ПЭМ-А10 с частотой вращения выходного вала 24 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ, БКВ	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-В24 с частотой вращения выходного вала 48 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ, БКВ	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-В25 с частотой вращения выходного вала 48 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ, БКВ	многооборотный	У	Н

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ПЭМ-В61 с частотой вращения выходного вала 48 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ, БКВ	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-В62 с частотой вращения выходного вала 48 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ, БКВ	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭМ-В63 с частотой вращения выходного вала 48 об/мин, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПТ, БКВ	многооборотный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-100-0,6-03 запорный с однофазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-100-0,6-03К запорный с трехфазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-100-1,5-03 запорный с однофазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-100-1,5-03К запорный с трехфазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-250-0,6-03К запорный с трехфазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-2500-0,5-04 запорный с однофазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-2500-0,5-04К запорный с трехфазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-2500-0,6-03 запорный с однофазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭП-4000/125-25-04 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод ПЭП-4000/80-16-04 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод РэмТЭК-01.Б для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 150 до 300 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-01.В для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 150 до 500 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-01.Г для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 400 до 1000 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-01.Д для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 400 до 1000 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-02.А для управления задвижками Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-02.Б для управления задвижками Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-02.Л для управления клапанами Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам	прямоходный	УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
АСУ ТП			
Электропривод РэмТЭК-02.П для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-03.Б для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 150 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-03.В для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 200 до 500 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-03.Г для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 400 до 600 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-03.Д для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 500 до 1200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-04.А для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 25 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-04.Б для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 25 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-04.М для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 25 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-04.П1 для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 25 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-04.П2 для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 25 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-04.П3 для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 25 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод С-А1-01 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 10 - 150 мм, с электромеханическим блоком управления, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-А1-02 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 10 - 150 мм, с электромеханическим блоком управления, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-А1-04 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 10 - 150 мм, с электромеханическим блоком управления, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-А1-05 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 10 - 150 мм, с электромеханическим блоком управления, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-А1-07 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 10 - 150 мм, с электромеханическим блоком управления, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-А1-08 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 10 - 150 мм, с электромеханическим блоком управления, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ПЭОЗ-100-1,5-03 запорный с однофазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-100-1,5-03К запорный с трехфазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-250-0,6-03К запорный с трехфазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-2500-0,5-04 запорный с однофазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-2500-0,5-04К запорный с трехфазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭОЗ-2500-0,6-03 запорный с однофазным двигателем и БКВ	неполноповоротный	У	Н
Электропривод ПЭП-4000/125-25-04 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод ПЭП-4000/80-16-04 с однофазным двигателем, дополнительно - блок сигнализации положения выходного вала БСПР, БКВ	прямоходный	У	Н
Электропривод РэмТЭК-01.Б для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 150 до 300 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-01.В для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 150 до 500 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-01.Г для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 400 до 1000 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-01.Д для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 400 до 1000 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-02.А для управления задвижками Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-02.Б для управления задвижками Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-02.Л для управления клапанами Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	прямоходный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-02.П для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Ду от 25 до 200 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	неполноповоротный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-03.Б для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 150 до 250 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-03.В для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 200 до 500 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В
Электропривод РэмТЭК-03.Г для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой Ду от 400 до 600 мм, с возможностью подключения к системам АСУ ТП	многооборотный	УХЛ	В

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод С-В1-03 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-В1-04 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-В1-05 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-В1-06 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-В1-07 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод С-В1-08 ТУ 26-07-015-89 с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, для арматуры 100 - 800 мм, класс взрывозащиты 1ExdIIBT4	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2 F ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2 F25 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.25 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.25В ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26F35 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26В ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26Д1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26М2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27В ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ЭВИМТА 11.27М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27М2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2В ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Д1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2ДП ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Ш ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3 F ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3 F25 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3В ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.4 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.4Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.5 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.53 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.54 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.55 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.56 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ЭВИМТА 11.5Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6ДР ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.7 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.8 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.8Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.9 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.9Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.10 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.11 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.12 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.1Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.2Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.2ГР ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.3 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.3Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.4 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.5 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.6 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.7 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.8 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ЭВИМТА 2.29 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.29WG ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.3 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.30 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.30WG ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.34 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.34WG ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.35 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 2.35WG ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2 F ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2 F25 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.25 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.25B ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26F35 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26B ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26Д1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.26М2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27B ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ЭВИМТА 11.27М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.27М2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2В ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Д1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2ДП ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.2Ш ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3 F ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3 F25 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3В ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.3М1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.4 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.4Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.5 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.53 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.54 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.55 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.56 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ЭВИМТА 11.5Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6ДГ ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.6ДР ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.7 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.8 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.8Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.9 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 11.9Д ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.1 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.10 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.11 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.12 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.1Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.2 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.2Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.2ГР ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.3 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.3Г ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.4 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.5 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.6 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.7 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭВИМТА 13.8 ТУ 3791-41-07503715-98	многооборотный	У, УХЛ	В

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование	Вид привода	Исполнение	Взрывозащита
Электропривод ЭП4РВ-Б-250-22 ТУ 3791-001-70780838-2005 для управления запорной или запорно-регулирующей арматурой, возможно исполнение с МБКВ, ЭБКВ, ЭИМУ	многооборотный	У, УХЛ	В
Электропривод ЭП4РВ-Б-250-32 ТУ 3791-001-70780838-2005 для управления запорной или запорно-регулирующей арматурой, возможно исполнение с МБКВ, ЭБКВ, ЭИМУ	многооборотный	У, УХЛ	В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>